

■引締機

①No.60 引締機 帯鉄用



本機は帯鉄を長尺のまま使用し、帯鉄の一端を締め、他の一端を引っ張りシールする方法です。

※ 2024/5/31販売終了

型番	JANコード
SP-60	4536239001021

②No.70 引締機 帯鉄用



本機は帯鉄を必要寸法に切断しておき、帯鉄の両端を引っ張りシールする方法。同一寸法の物を大量に梱包する場合に最適です。

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

型番	JANコード
SP-70	4536239001038

③No.200 引締機 帯鉄用



無限引締めカッター付き！

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

型番	JANコード
SP-200	4536239002004

④No.90 引締機 PP・紙バンド用



本機はPPバンドと紙バンドを兼用する事ができます。前頭部にカッターを装備し、バンドの余辺を切断するのに便利です。

※継続販売致します。

型番	JANコード
SP-90	4536239001045

⑤No.90 引締機ロング PP・紙バンド用



※ 2024/12/31販売終了

型番	JANコード
SP-90L	4536239001052

◆標準仕様

機種	No.60	No.70	No.200	N.90	NO.90 ロング
全長	300mm	320mm	300mm	320mm	450mm
重量	2.2kg	2.8kg	2.8kg	1.8kg	2.1kg
適用	帯鉄用			PP・紙バンド用	
帯鉄巾	9~19mm			—	
帯鉄厚	0.4~0.7mm			—	



⑥No.52SL シールレス結束機帯鉄用




手動式シールレス結束機は帯鉄のロスやシール金具を必要としないため作業の効率化とコストの削減が計れます。

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

型番	JANコード
SP-52	4536239002264

■封緘器(パンチ)



本製品はバンド封緘用の工具です。
引締機と合わせて使うことで、梱包作業を行う事が出来ます。

※ 在庫が無くなり次第、販売終了となります。

◆標準仕様

型番	型式	Pタイプ		用途	PPバンド用
	サイズ(mm)	適シール(mm)	機長(mm)	重量(kg)	JANコード
SP-12P	12	12	358	1.1	※JANコード設定無し
SP-15P	15.5	15.5	390	1.25	4536239001175
SP-19P	19	19	420	1.35	4536239001182

2024/04/30販売終了

2024/11/29販売終了

◆標準仕様

型番	型式	Wタイプ		用途	帯鉄用
	サイズ(mm)	適シール(mm)	機長(mm)	重量(kg)	JANコード
SP-16W	5/8	16	410	1.15	4536239001205
SP-19W4	3/4-4	19	460	1.2	4536239001212
SP-19W7	3/4-7	19	460	1.2	4536239001229

型番	型式	Kタイプ		用途	紙バンド用
	サイズ(mm)	適シール(mm)	機長(mm)	重量(kg)	JANコード
-	15.5	15.5	390	1.25	4536239001144

2024/04/30販売終了

型番	型式	PETタイプ		用途	PET/Vバンド用
	サイズ(mm)	適シール(mm)	機長(mm)	重量(kg)	JANコード
SP-16PET	16	16	390	1.2	※JANコード設定無し
SP-19PET	19	19	420	1.3	※JANコード設定無し

■ 帯鉄



鉄鋼をはじめ、繊維・紙などに幅広く使用される金属製の結束バンドです。
重量物の梱包に適しています。

※継続販売致します。

◆ 帯鉄の種類

白硬(シロカタ)	鉄素地そのままの帯鉄
青硬(アオカタ)	熱処理により表面に酸化被膜処理(ブルーイング処理)を施した帯鉄(防錆)
メッキ	表面に亜鉛メッキ処理が施された防錆力の強い帯鉄鉄素地そのままの帯鉄

型番	種類	厚み	幅
SP-W0416	白硬	0.4mm	16mm
SP-W0419	白硬	0.4mm	19mm
SP-W0516	白硬	0.5mm	16mm
SP-W0519	白硬	0.5mm	19mm
SP-W0616	白硬	0.6mm	16mm
SP-W0619	白硬	0.6mm	19mm

型番	種類	厚み	幅
SP-W0719	白硬	0.7mm	19mm
SP-W0816	白硬	0.8mm	16mm
SP-W0819	白硬	0.8mm	19mm
SP-W0919	白硬	0.9mm	19mm
SP-W0925	白硬	0.9mm	25mm

型番	種類	厚み	幅
SP-B0416	青硬	0.4mm	16mm
SP-B0419	青硬	0.4mm	19mm
SP-B0513	青硬	0.5mm	13mm
SP-B0516	青硬	0.5mm	16mm
SP-B0519	青硬	0.5mm	19mm
SP-B0616	青硬	0.6mm	16mm
SP-B0619	青硬	0.6mm	19mm

型番	種類	厚み	幅
SP-B0719	青硬	0.7mm	19mm
SP-B0819	青硬	0.8mm	19mm
SP-B0919	青硬	0.9mm	19mm
SP-B0925	青硬	0.9mm	25mm

型番	種類	厚み	幅
SP-M0516	メッキ	0.5mm	16mm
SP-M0519	メッキ	0.5mm	19mm
SP-M0616	メッキ	0.6mm	16mm
SP-M0619	メッキ	0.6mm	19mm

型番	種類	厚み	幅
SP-M0719	メッキ	0.7mm	19mm
SP-M0819	メッキ	0.8mm	19mm
SP-M0919	メッキ	0.9mm	19mm
SP-M0925	メッキ	0.9mm	25mm
SP-M0932	メッキ	0.9mm	32mm


※ 重量が43~65kgあり、運賃がかかる為、ご注文頂く場合はご住所をご連絡ください。

■シール



梱包・結束の際、封緘器を使用する専用金具。
※継続販売致します。

写真(一例です)



PPバンド用シール

オーバーラップシール
(帯鉄用)

オープンシール
(帯鉄用)

◆シールの種類

材 質	ブリキ
PPバンド用シール	クローズタイプ 一般流通PPバンド2枚の封緘に適しております。
オーバーラップシール (帯鉄用)	プッシュタイプの引締機に適しております。
オープンシール (帯鉄用)	一般的な手動式の結束機に適しております。

型番	用途	サイズ	入数	JANコード
SP-12KS	PPバンド用シール 12.0mm	12.0mm	1000個	4536239001267
SP-15KS	PPバンド用シール 15.5mm	15.5mm	1000個	4536239000031
SP-19KS	PPバンド用シール 19.0mm	19.0mm	1000個	4536239001281
SP-16WS	帯鉄シール 0.4×16×25	16.0mm	1000個	4536239001304
SP-19WS	帯鉄シール 0.5×19×38	19.0mm	1000個	4536239001311
SP-WS061925OR	帯鉄シール 0.6×19×25(オーバーラップ)	19.0mm	1000個	—
SP-WS061938	帯鉄シール 0.6×19×38	19.0mm	1000個	—

■帯鉄用コイルスタンド



手動の引締機用に使用します。
帯鉄用のコイルスタンドで、帯鉄のねじれ、
巻はずれによる危険がありません。
※継続販売致します。

型番	品名	JANコード
SP-W-STAND	帯鉄用コイルスタンド (スタンダード)	4536239004015
SP-W-STAND4	帯鉄用コイルスタンド (キャスター4ヶ付)	4536239004039

	スタンダード	両側キャスター付
外形寸法	W710mm X D300mm X H465mm	W810mm X D410mm X H465mm
摘 要	帯鉄のねじれ、巻はずれがなくなり、安全に作業できます。	